

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 6

Środki czyszcząco-pielęgnujące do powierzchni dużych i małych

L.p.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostko wa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Preparat w kolorze zielonym, do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru). Posiadający doskonałe właściwości zwilżające, czyszczące. Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Preparat o przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: etoksylowane alkohole tłuszczowe, sól sodowa siarczanu 2-etyloheksylu, sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, alkilopoliglukozyd, eter monometylowy glikolu propylenowego, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa. pH $8 \pm 0,5$. Gęstość 1,00 - 1,01g/cm ³ . Wymagane załączenie zaświadczenia niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla			20	op.			

2	Środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), w kolorze niebieskim. Zawierający w swoim składzie: etoksylowane alkohole, eter monometylowy glikolu propylenowego, kompozycja zapachowa (limonene, linalool, hexyl cinnamal, citronellol, geraniol) methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu zielonej herbaty. Wymagane właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowanie: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. Gęstość 1,00-1,01 g/cm³. pH preparatu 8 ± 0,5. Wymagane załączenie zaświadczenia niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia lub atest PZH. op. 5 litrów - kanister			30	op.			
3	Antybakteryjny środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o wiśniowym zapachu w kolorze czerwonym). Usuwający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zawierający w swoim składzie: kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, eter monometylowy glikolu propylenowego, fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (benzyl alcohol). Nie zawierający kwasu solnego ani siarkowego. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym środkiem. Gęstość 1,07-1,08 g/cm³. pH 1 ± 0,5. Wymagane załączenie zaświadczenia niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia lub atest PZH. op. 5 litrów - kanister			65	op.			

4	Wydajny preparat w kolorze mlecznym, bezwonny do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, lastrico, betonu. Preparat tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Posiadający właściwości antypoślizgowe, wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża, po przepolerowaniu dający tzw. lusterkowy połysk. Tworzący powłokę nie zmieniającą koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Zachowujący połysk na długi czas. Skład: polimery akrylowe, uretany. pH 8,8±0,5. Gęstość 1,030-1,040 g/cm ³ . Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony. Opakowanie kanister 5l.			13	op.			
5	Bezbarwny, silnie działający preparat bezzapachowy do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia, typu lastrico, PCV, gres, terakota. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Niskopieniący. Do mycia ręcznego i maszynowego. Stężenie: 5 – 25%. Skład: eter monobutyłowy glikolu di etylenowego 5-20%, wodorotlenek sodu 2 -4%, 2-aminoetanol 3,5-5%, sól sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-alkilo-β-alaninu <1,5%. pH 13,5±0,5. Gęstość 1,045±0,01 g/cm ³ . Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony. op., 5 litrów - kanister			25	op.			
RAZEM								

W ramach oferowanego pakietu, Wykonawca na czas trwania umowy zagwarantuje nieodpłatne użyczenie systemów dozujących, w ilości 4 szt. umożliwiającej codzienne używanie preparatów na wszystkich oddziałach. System powinien pozwolić na podłączenie jednocześnie 4 różnych środków chemicznych w różnych stężeniach, posiadać przycisk spustowy do dozowania z możliwością blokady. Wskazane natężenie przepływu 16 l./min.

Oferowane produkty muszą być zaopatrzone w czytelne, wodoodporne, nieścieralne etykiety w języku polskim o niezmienionej treści (bez ręcznie nanoszonych zmian na etykietach).

Zamawiający żądać będzie próbek do każdej pozycji w celu potwierdzenia że oferowany asortyment spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego. Próbki oferowanych produktów chemicznych winny być w oryginalnym najmniejszym opakowaniu handlowym (nie mniejsze niż 1L w przypadku koncentratów i nie mniejsze niż 500 ml w przypadku produktów gotowych do użycia) z oryginalnymi wodoodpornymi, nieścieralnymi etykietami o niezmienionej jednolitej treści (bez nanoszenia zmian ręcznych na etykietach).